

 **Spiral Jet mill**

**A Series Data Sheet**



**شرکت آریا سودن زوین پوکر**

اصفهان، مهندسی جاده های کارگاه

09132705624-09136860656

## جت میل اسپیرال

*SJM-A series*



### کاربردها:

مواد ساینده

- حساس به حرارت و رطوبت
- داروسازی، آرایشی و بهداشتی
- خوراکی و افزودنی
- مواد حساس به تغییر رنگ
- رنگ و پیگمنت
- پودرهای رزین و توپرها

### ویژگی ها و مزایا:

- میکرونیزه مواد سخت و نرم تا مش ۲۰۰۰
- تعمیرات و نگهداری آسان
- بدون نیاز به قطعات متحرک و روغنکاری
- راه اندازی و تمیزکاری راحت
- بدنه داخلی تمام سرامیک
- حداقل ناخالصی
- امکان خردایش مواد کم (۲۰۰ گر)
- مصرف بهینه انرژی



### جنس قطعات تشکیل دهنده:

- استیل ۳۱۶ و ۳۰۴
- سرامیک آلومینا و زیرکونیا
- کاربید تنگستن
- پولی اورتان



► Ceramics

# شرکت آریا سودن نوین پودر

● اصفهان، محدوده جاده فردوسگاه





## مشخصات فنی جت میل اسپیرال (SJM-A)

- متعلقات دستگاه:**
- سیستم تغذیه پودر اسکرو
  - سیکلون جمع آوری ذرات
  - بک فیلتر پالسی
  - رگولاتور تنظیم فشار دستگاه
  - مکنده
  - میز ( محل نصب دستگاه )

مشخصات / مدل	SJM-A400	SJM-A120	SJM-A75
قطر محفظه داخلی	400 mm	120 mm	75 mm
ظرفیت تولید	20-75 (kg/h)	5-10 (kg/h)	1-5 (kg/h)
توان کمپرسور لازم	75 kw	15 kw	5 kw
توان مکنده	10 kw	2 kw	1 kw
دبی هوای مصرفی	720 m <sup>3</sup> /h	90 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h
вшار کاری	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
اندازه ذرات ورودی	<3mm	<3mm	<2mm
اندازه ذرات خروجی	بسته به اندازه ذرات ورودی و نرخ تغذیه و نوع پودر تا مش 2500		



➤ Sand Size Distribution



➤ Super Micronized Powder