

سیستم آموزشی اعلام حریق مقدماتی



SA-HM-A

معرفی ، کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه

سیستم های اعلام حریق به 3 نوع دودی - حرارتی و گازی تقسیم بندی می شوند ، دتکتور حرارتی معمولا در آشپز خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند و دتکتور های دودی در اتاق خواب - پارکینگ - پاگرد راه پله و جلوی آسانسور ها مورد استفاده قرار می گیرند.

این سیستم فقط جهت اعلام و اطلاع از حریق یا دود و یا نشت گاز در ابتدایی ترین زمان ممکن است تا میزان آسیب و خسارت در اثر حادثه کنترل شود.

مشخصات فنی دستگاه

دستگاه مرکزی اعلام حریق با برق 24VDC کار می کند و با استفاده از دو باتری 12 V سری شده برق اضطراری خود را تامین می کند بر روی دستگاه بسته به تعداد ZONE همان تعداد ترمینال به نامهای ZONE1 تا ZONE X وجود دارد .

ویژگی های فنی منحصر به دستگاه

مجهز به ماژول مرکز سیستم اعلام حریق کنترل دو زون

مجهز به ماژول آشکارسازهای دود و حرارت موضعی

مجهز به 2 عدد چراغ ریموت اندیکاتور

مجهز به ماژول آژیر پیژو

مجهز به ماژول آژیر فلاشر 24 ولت

مجهز به ماژول شستی اضطراری

مجهاز به كابل ارتباطی موزی

مجهاز به 2 عدد باطری

كابل ارتباطی موزی به موزی بزرگ

كابل ارتباطی برق

بصورت ماژول دار قابلیت جابه جایی

رك مخصوص سیستم

بین های ارتباطی

لیست متعلقات و تجهیزات دستگاه

CD شامل دفترچه راهنما ، دستور کار

ابعاد دستگاه

ابعاد برد : طول 89 سانتی متر ، عرض 74 سانتی متر

عکس دستگاه



شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت 12 ماه می باشد ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :

- صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
 - دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
 - هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه
 - هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
 - مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد
 - عدم تطابق برق با مشخصات دستگاه
 - اعمال سیگنال های نامناسب به خروجی های دستگاه
 - استفاده از لوازم جانبی و کابل های غیر استاندارد
 - عدم رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه
 - باتوجه به کارت گارانتی ارائه شده روی دستگاه :
 - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده روی کارت خواهد بود.
- خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.