

# سیستم آموزشی هیدرولیک مقدماتی



## SA-HTS

ویژگی های فنی منحصر به دستگاه ، لیست متعلقات و تجهیزات دستگاه

جک دو کاره

فشار شکن

پاور شامل منبع روغن موتوروپمپ تکفاز و گیج فشار

شیر 4 به 3


گیج فشار

گلوبی کنترل فلو

گلوبی سوپاپ یکطرفه با شیلنگ 2 عدد

سه راهی فشار قوی 2 عدد


میز با سینی روغن و پنل ایستاده و محل نگهداری



ابعاد دستگاه

ابعاد 180×100×65 سانتیمتر ارتفاع

عکس دستگاه



## شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت 12 ماه می باشد ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قبل اجرا نیست :

- صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به ذدستور العمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
- هرنوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه
- هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
- مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد
- عدم تطابق برق با مشخصات دستگاه
- اعمال سیگنال های نامناسب به خروجی های دستگاه
- استفاده از لوازم جانبی و کابل های غیر استاندارد
- عدم رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه
- باتوجه به کارت گارانتی ارائه شده روی دستگاه :
- اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده روی کارت خواهد بود.

خدمات پس از فروش به مدت 15 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.